



1,5 - 2h

14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh

500W

1 kg



25 mm

32 mm

28 cm

28 cm

**RYNO 40** 

**RYNO 50** 

- Rivestimento TOP SHIELD
- Motore brushless
- Perno con cuscinetto
- Sonda di sicurezza motore
- Ricarica in 1,5 2h





- Rivestimento TOP SHIELD
- Motore brushless
- Perno con cuscinetto
- Sonda di sicurezza motore
- Ricarica in 1,5 2h





Cod. **RYNO 63** 

33.5 cm

37 mm



1.2 kg









**#** 

800W 21,6 V 2,5 Ah 54 Wh 1,5 - 2h

Lama cremagliera - rivestimento TOP SHIELD



Ingrassaggio

- Rivestimento TOP SHIELD
- Lama cremagliera
- Motore brushless
- Perno con cuscinetto
- Sonda di sicurezza motore
- Ricarica in 1.5 2h



## **CAVO RYNO 63**



RY01A è il pratico cavo di prolunga della forbice elettrica RYNO 63.

La lunghezza di **130 cm** rende agevole le potature sia vicino a terra che sul fusto.



## **ASTA RYNO 63**



RY03A è un'asta telescopica di prolunga per la forbice elettrica **RYNO 63**. La lunghezza massima è di 213 cm rendendo possibili tagli in altezza




## **GRASSO SPRAY**

RY02A è un grasso spray nanotecnologico. Caratterizzato dall'essere invisibile e pulito, evita infatti che lo sporco aderisca sui pezzi. Adatto a lubrificare catene, ingranaggi, cuscinetti e scorrimenti.

L'erogatore con la sua forma specifica riesce a lubrificare qualsiasi superficie, piccoli fori o ingrassatori. Il contenuto è da 250 ml.













- Lubrificazione automatica
- Barra carving
- Motore brushless
- Pulizia veloce
- Ricarica in 1,5 2h





Barra carving da 13 cm 5" carving bar





Catena per barra da 13cm Chain for 5" carving bar



- Lubrificazione automatica
- Barra carving
- Motore brushless
- Pulizia veloce
- Ricarica in 1,5 2h

Cod.		+	N° tagli 10 cm
RY01B	0.65kg	18v 5.2Ah	fino a 160
RY02B	0.9kg	18v 7.8Ah	fino a 240
RY03B	CARICABATTERIE		/











## Castellari

Via Lasie, 15/a - 40026 Imola (B0) - Italy Tel +39 0542 43659 info@castellarisrl.com